

DIN & Universal



Typdarstellung

Spitzschar 	Schnabelschar 	Wechselspitzenschar 	Wechselspitze 	Düngereinlegerschar
Streichblech-Vorderteil 	Streichblech-Hinterteil 	Streichblech-Streifen 		
Streichschiene 	Einlegeblech 	Anlage 	Doppelherzschar 	
Gänsefußschar 	Flügelschar Monobloc 	Scharspitze 	Scharspitze 	Scharmesser
Leitblech 	Schmalschar 	Grubberstiel 		Spatenrolleneggenmesser

Schare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
11 318	R	9011318-007			
11 319	L	9011319-007			

Spitzschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
436 DIN	R	9011032-007			
436 L DIN	L	9011033-007			
NS 3000	R	9011162-007		alte Bezeichnung FW R	FW 2, FW 8, FW 10
NS 3010	L	9011163-007		alte Bezeichnung FW L	FW 2, FW 8, FW 10

Schnabelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
436 S	R	9011114-007	Ersatz = U 10/12 S		
436 SL	L	9011115-007	Ersatz = U 10/12 SL		
U 10/12 S	R	9011114-007			
U 10/12 SL	L	9011115-007			
SS 1040	R	9011178-007	Ersatz = SS 1060		
SS 1050	L	9011179-007	Ersatz = SS 1070		
SS 1060	R	9011178-007			U 903, U 913
SS 1070	L	9011179-007			U 903, U 913
SS 1080-3	R	9011336-007			U 1003, U 1013, U 1203, U 1213
SS 1090-3	L	9011337-007			U 1003, U 1013, U 1203, U 1213
SS 1100	R	9011182-007			U 1303
SS 1110	L	9011183-007			U 1303
SS 1140	R	9011186-007			U 1503
SS 1150	L	9011187-007			U 1503
SS 1160	R	9011188-007			EX 2803, EX 2813, US 2503, US 2513
SS 1170	L	9011189-007			EX 2803, EX 2813, US 2503, US 2513
SS 1180-3	R	9011330-007			EX 3203, EX 3213, US 3003, US 3013
SS 1190-3	L	9011331-007			EX 3203, EX 3213, US 3003, US 3013
SS 1380	R	9011272-007			US 3103

Schnabelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SS 1390	L	9011273-007			US 3103
SS 1620 S	R	9011344-007			
SS 1630 S	L	9011345-007			
SS 11 462	R	9011462-007		alternativ für SS 1080-3	
SS 11 463	L	9011463-007		alternativ für SS 1090-3	
SS 11 464	R	9011464-007		alternativ für SS 1100	
SS 11 465	L	9011465-007		alternativ für SS 1110	
SS 13 128	R	9013128-007	Ersetzt: SS 13080	alternativ für S 54 554	
SS 13 129	L	9013129-007	Ersetzt: SS 13081	alternativ für S 54 555	
SS 13 142	R	9013142-007	Ersetzt: SS 13092	alternativ für S 54 574	
SS 13 143	L	9013143-007	Ersetzt: SS 13093	alternativ für S 54 575	
KS 33 SS	R	9014168-007		passend zu Knecht	
KS 33 SS	L	9014169-007		passend zu Knecht	
24 574	R	9024574-007		passend zu Odessa	

Wechselspitzenschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
MS 1100	R	9011296-007			U 1303, U 1305, U 1306
MS 1110	L	9011297-007			U 1303, U 1305, U 1306
MS 1140	R	9011300-007	Ersetzt: MSS 11 386		M 3203, M 3205, U 1503, U 1505, U 1506
MS 1150	L	9011301-007	Ersetzt: MSS 11 387		M 3203, M 3205, U 1503, U 1505, U 1506
MS 1080-3	R	9011346-007	Ersetzt: MSS 11 382		U 1003, U 1013, U 1203, U 1213
MS 1090-3	L	9011347-007	Ersetzt: MSS 11 383		U 1003, U 1013, U 1203, U 1213
MS 11 936	R	9011936-007		alternativ für SS 11466	U-Körper
MS 11 937	L	9011937-007		alternativ für SS 11467	U-Körper
MS 13 018	R	9013018-007		alternativ für S 54 554	
MS 13 019	L	9013019-007		alternativ für S 54 555	
MS 13 024	R	9013024-007		alternativ für S 55 574	
MS 13 025	L	9013025-007		alternativ für S 55 575	
MS 13 030	R	9013058-007		alternativ für S 54 554	
MS 13 031	L	9013059-007		alternativ für S 54 555	

Wechselspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
M 1000	R	9092386-007		2 Löcher	
M 1010	L	9092387-007		2 Löcher	
M 1020	R	9092440-007		4 Löcher	
M 1030	L	9092441-007		4 Löcher	
90 800-S WiDia	R	9090870-019		hartmetallbeschichtet, passend für Wechsel- spitzenschare mit HM- beschichtung	
90 801-S WiDia	L	9090871-019		hartmetallbeschichtet, passend für Wechsel- spitzenschare mit HM- beschichtung	

Winkelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
WS 12124	R	9012124-007		Bohrung 12 DIN 11014	WK 3208 W (alt)
WS 12125	L	9012125-007		Bohrung 12 DIN 11014	WK 3208 W (alt)
WS 12126	R	9012126-007		Bohrung 16 ISO 5713	WK 3208 W, KS 3208 W
WS 12127	L	9012127-007		Bohrung 16 ISO 5713	WK 3208 W, KS 3208 W
4 SR	R	9011942-007		passend zu Charlier	
4 SL	L	9011943-007		passend zu Charlier	

Schare für Meißelführung

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
093 136	R	9025214-007		14", passend zu Fraugde	208
093 137	L	9025215-007		14", passend zu Fraugde	208
093 138	R	9025216-007		16", passend zu Fraugde	208
093 139	L	9025217-007		16", passend zu Fraugde	208

Meißel

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
093 131	R/L	9092877-007		passend zu Fraugde	208

Anschweißspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
AS 130-60	R	9092211-013		= 00002	
AS 130-60	L	9092212-013		= 00003	
AS 185-32	R	9092151-013			
AS 185-32	L	9092152-013			
92 814 WiDia	R	9092814-019	70 x 13 x 450 mm	hartmetallbeschichtet	
92 815 WiDia	L	9092815-019	70 x 13 x 450 mm	hartmetallbeschichtet	

Düngereinlegerschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
FR 2	R	9011808-007			
FR 2	L	9011809-007			
NS 34	R	9011820-007			
NS 35	L	9011821-007			
JW 2/3	R	9012540-007		passend zu Brenig	JW 2/3, JW 2, JW 3, JW 3 Z, JW 3 ZA, W 5 R/L, W 6 R/L
JW 2/3	L	9012541-007		passend zu Brenig	JW 2/3, JW 2, JW 3, JW 3 Z, JW 3 ZA, W 5 R/L, W 6 R/L
VS 1	R	9015330-007		passend zu Müller	
VS 1	L	9015331-007		passend zu Müller	
RS 1	R	9011808-007	Ersatz = FR 2		
RS 1	L	9011809-007	Ersatz = FR 2		
4 SR	R	9011954-007		passend zu Charlier	
4 SL	L	9011955-007		passend zu Charlier	

Düngereinlegerstreichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
VW 5/6	R	9031175-007		passend zu Brenig	VW 5 R/L, VW 5 SR/L
VW 5/6	L	9031176-007		passend zu Brenig	VW 5 R/L, VW 5 SR/L
VS 1	R	9032926-007		passend zu Müller	
VS 1	L	9032927-007		passend zu Müller	
ST 30	R	9033538-007			
ST 31	L	9033539-007			

Düngereinlegerstreichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
FR 2	R	9031165-007			
FR 2	L	9031166-007			
RS 1	R	9031165-007	Ersatz = FR 2		
RS 1	L	9031166-007	Ersatz = FR 2		

Streichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
ST 3001	R	9031119-007		alte Bezeichnung FW 2 R	FW 2
ST 3011	L	9031120-007		alte Bezeichnung FW 2 L	FW 2
ST 3020	!	R	9031121-007	alte Bezeichnung FW 3 R	FW 3
ST 3030	!	L	9031122-007	alte Bezeichnung FW 3 L	FW 3

! Solange der Vorrat reicht

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
VST 1060	R	9031267-007			U 903, U 903 W, U 908 W
VST 1070	L	9031268-007			U 903, U 903 W, U 908 W
VST 1080	R	9031269-007			U 1003, U 1003 W, U 1008 W
VST 1090	L	9031270-007			U 1003, U 1003 W, U 1008 W
VST 1120	R	9031271-007			U 1203, U 1203 W, U 1208 W, U 1303, U 1308 W
VST 1130	L	9031272-007			U 1203, U 1203 W, U 1208 W, U 1303, U 1308 W
VST 1160	R	9031273-007			U 1403, U 1408 W, U 1503, U 1508 W
VST 1170	L	9031274-007			U 1403, U 1408 W, U 1503, U 1508 W
VST 1360	R	9031283-007			US 3003, US 3008 W
VST 1370	L	9031284-007			US 3003, US 3008 W
VST 1380	R	9033552-007			US 3503, US 3508 W
VST 1390	L	9033553-007			US 3503, US 3508 W
VST 1620	R	9033586-007			UN 3003, UN 3503
VST 1630	L	9033587-007			UN 3003, UN 3503
VST 2060	R	9031267-007	Ersatz = VST 1060		UL 2403
VST 2070	L	9031268-007	Ersatz = VST 1070		UL 2403
VST 2080	R	9031269-007	Ersatz = VST 1080		UL 2803
VST 2090	L	9031270-007	Ersatz = VST 1090		UL 2803

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SVST 33 678	R	9033678-007		für Streifen-Pflugkörper	SUG 3703 A, SUG 3803 A
SVST 33 679	L	9033679-007		für Streifen-Pflugkörper	SUG 3703 A, SUG 3803 A
SVST 33 688	R	9033688-007		für Streifen-Pflugkörper	SUS 3503 A
SVST 33 689	L	9033689-007		für Streifen-Pflugkörper	SUS 3503 A
VST 33746	R	9033746-007			WK 3208 W, KS 3208 W
VST 33747	L	9033747-007			WK 3208 W, KS 3208 W
VST-KS 33	R	9033746-007	Ersatz = VST 33 746	passend zu Knecht	
VST-KS 33	L	9033747-007	Ersatz = VST 33 747	passend zu Knecht	
St-b 40 000	R	9031555-007			UG 3303, UG 3603, UG 3303 W, UG 3603 W
St-b 40 001	L	9031556-007			UG 3303, UG 3603, UG 3303 W, UG 3603 W
SU 283	R	9033626-007		für Streifen-Pflugkörper	SUG 3303, SUG 3403, SUG 3403 A, SUG 3603, SUS 3603 A
SU 283	L	9033627-007		für Streifen-Pflugkörper	SUG 3303, SUG 3403, SUG 3403 A, SUG 3603, SUS 3603 A

Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
HST 1060	R	9031067-007			U 903, U 903 W, U 908 W
HST 1070	L	9031068-007			U 903, U 903 W, U 908 W
HST 1080	R	9031071-007			U 1003, U 1003 W, U 1008 W
HST 1090	L	9031072-007			U 1003, U 1003 W, U 1008 W
HST 1120-3	R	9033676-007			U 1203, U 1203 W, U 1208 W, U 1303, U 1308 W
HST 1130-3	L	9033677-007			U 1203, U 1203 W, U 1208 W, U 1303, U 1308 W
HST 1160	R	9031087-007			U 1403, U 1408 W, U 1503, U 1508 W
HST 1170	L	9031088-007			U 1403, U 1408 W, U 1503, U 1508 W
HST 1360	R	9031115-007			US 3003, US 3008 W
HST 1370	L	9031116-007			US 3003, US 3008 W
HST 2060	R	9031067-007	Ersatz = HST 1060		UL 2403
HST 2070	L	9031068-007	Ersatz = HST 1070		UL 2403

Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
HST 2080	R	9031071-007	Ersatz = HST 1080		UL 2803
HST 2090	L	9031072-007	Ersatz = HST 1090		UL 2803
HST 33748	R	9033748-007			WK 3208 W, KS 3208 W
HST 33749	L	9033749-007			WK 3208 W, KS 3208 W
HST-KS 33	R	9033748-007	Ersatz = HST 33 748	passend zu Knecht	
HST-KS 33	L	9033749-007	Ersatz = HST 33 749	passend zu Knecht	

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SHST 33 680	R	9033680-007		Streifen-Nr. 1	SUG 3703 A
SHST 33 681	L	9033681-007		Streifen-Nr. 1	SUG 3703 A
SHST 33 682	R	9033682-007		Streifen-Nr. 2	SUG 3703 A
SHST 33 683	L	9033683-007		Streifen-Nr. 2	SUG 3703 A
SHST 33 684	R	9033684-007		Streifen-Nr. 3	SUG 3703 A
SHST 33 685	L	9033685-007		Streifen-Nr. 3	SUG 3703 A
SHST 33 686	R	9033686-007		Streifen-Nr. 4	SUG 3703 A
SHST 33 687	L	9033687-007		Streifen-Nr. 4	SUG 3703 A
SHST 33 690	R	9033690-007		Streifen-Nr. 1	SUS 3503 A
SHST 33 691	L	9033691-007		Streifen-Nr. 1	SUS 3503 A
SHST 33 692	R	9033692-007		Streifen-Nr. 2	SUS 3503 A
SHST 33 693	L	9033693-007		Streifen-Nr. 2	SUS 3503 A
SHST 33 694	R	9033694-007		Streifen-Nr. 3	SUS 3503 A
SHST 33 695	L	9033695-007		Streifen-Nr. 3	SUS 3503 A
SHST 33 696	R	9033696-007		Streifen-Nr. 4	SUS 3503 A
SHST 33 697	L	9033697-007		Streifen-Nr. 4	SUS 3503 A
SHST 33 714	R	9033714-007		Streifen-Nr. 1	SUG 3803 A
SHST 33 715	L	9033715-007		Streifen-Nr. 1	SUG 3803 A
SHST 33 716	R	9033716-007		Streifen-Nr. 2	SUG 3803 A
SHST 33 717	L	9033717-007		Streifen-Nr. 2	SUG 3803 A
SHST 33 718	R	9033718-007		Streifen-Nr. 3	SUG 3803 A
SHST 33 719	L	9033719-007		Streifen-Nr. 3	SUG 3803 A
SHST 33 720	R	9033720-007		Streifen-Nr. 4	SUG 3803 A
SHST 33 721	L	9033721-007		Streifen-Nr. 4	SUG 3803 A

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SHST 34 392	R	9034392-007		Streifen-Nr. 1	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 393	L	9034393-007		Streifen-Nr. 1	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 394	R	9034394-007		Streifen-Nr. 2	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 395	L	9034395-007		Streifen-Nr. 2	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 396	R	9034396-007		Streifen-Nr. 3	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 397	L	9034397-007		Streifen-Nr. 3	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 398	R	9034398-007		Streifen-Nr. 4	SUG 3403, SUG 3403 A
SHST 34 399	L	9034399-007		Streifen-Nr. 4	SUG 3403, SUG 3403 A

Streichschienen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SCHI 1140	R	9095892-007			
SCHI 1150	L	9095893-007			

Einlegebleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
P-261	R	9033534-007	Ersetzt: P-262	passende Halteplatte P-264	FRANK U, UL, US, EX, M, WUS, SU, SUS, SA
P-261 L	L	9033535-007	Ersetzt: P-262 L	passende Halteplatte P-264 L	FRANK U, UL, US, EX, M, WUS, SU, SUS, SA

Halteplatten für Einlegebleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
P-264	R	9096087-005			FRANK U, UL, US, EX, M, WUS, SU, SUS, SA
P-264 L	L	9096088-005			FRANK U, UL, US, EX, M, WUS, SU, SUS, SA

Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
L 1063	R	9046144-007		lang	U 903, U 913
L 1073	L	9046145-007		lang	U 903, U 913
L 1083	R	9046168-007		lang	U 1003, U 1013, U 1203, U 1213, U 1303, U 1403, U 1413, U 1503
L 1093	L	9046169-007		lang	U 1003, U 1013, U 1203, U 1213, U 1303, U 1403, U 1413, U 1503
L 1123	R	9046216-007		lang	EX 3203
L 1133	L	9046217-007		lang	EX 3203
L 1803	R/L	9046425-007		lang	U, UN, US, WUS, W 2603 A
L 3020 / L 3021	R	9046252-007	Ersetzt: L 3000/L 3001	lang, alte Bezeichnung FWK R	FW 1, FW 3, FW 7, FW 9
L 3030 / L 3031	L	9046253-007	Ersetzt: L 3010/L 3011	lang, alte Bezeichnung FWK L	FW 1, FW 3, FW 7, FW 9
L 4043	R	9046412-007		lang	UG 3303, UG 3603, UG 3903, SUG 3303, SUG 3403, SUG 3603, SUG 3909, NL 3503
L 4053	L	9046413-007		lang	UG 3303, UG 3603, UG 3903, SUG 3303, SUG 3403, SUG 3603, SUG 3909, NL 3503
L 4063	R/L	9046428-007		lang	UG, SUG, SUS 3503 A
46 480	R	9046480-007		lang	KS 3208 W
46 481	L	9046481-007		lang	KS 3208 W
KS 33	R	9048326-007		kurz, passend zu Knecht	
KS 33	L	9048327-007		kurz, passend zu Knecht	
KS 33	R	9048328-007		lang, passend zu Knecht	
KS 33	L	9048329-007		lang, passend zu Knecht	
KW 255	R/L	9049226-007		kurz, passend zu Müller	
093 635	R	9052936-007		lang, passend zu Fraugde (A-schoner: 063 600A)	208
093 636	L	9052937-007		lang, passend zu Fraugde (A-schoner: 063 600A)	208

Rumpfanschläge

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
A 4063	R/L	9096248-007			UG, SUG

Anlagenschoner

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
46 482	R/L	9046482-007		passend zu 46 480, 46474 - 77	KS 3208 W, WK 3203, WK 3208 W
98 01 515	R/L	9046493-007		passend zu Anlagen L 4063	

Guß-Schleifsohlen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
G 1-2 N	R/L	9010014-007			

Anlagenseche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
P-270	R	9092167-007	Ersetzt: P-290, 92 414	Sechshöhe 335 mm	FRANK U, M, UL, SU
P-270 L	L	9092168-007	Ersetzt: P-290, 92 415	Sechshöhe 335 mm	FRANK U, M, UL, SU

Doppelherzschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 990		9092990-007		LA 44,5 mm (46 HRC / 2,9 kg)	
92 991		9092991-007		LA 60,0 mm (46 HRC / 2,9 kg)	
92 992		9092992-007		LA 70,0 mm (46 HRC / 2,9 kg)	
92 994		9092994-007		LA 44,5 - 75,0 mm (46 HRC / 2,9 kg)	
92 995		9092995-007		LA 44,5 mm (500 HV / 2,9 kg)	
92 999		9092999-007		LA 44,5 - 75,0 mm (500 HV / 2,9 kg)	
92 150		9092150-007		LA 44,5 mm (500 HV / 3,2 kg)	
92 199		9092199-007		LA 70,0 mm (500 HV / 3,2 kg)	
92 554		9092554-007		LA 44,5 - 75,0 mm (46 HRC / 3,2 kg)	
92 770		9092770-007		LA 44,5 - 75 mm (500 HV / 3,2 kg)	

Doppelherzschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 180		9092180-007		LA 2x 44,5 - 75,0 mm (500 HV / 3,2 kg)	
92 388		9092388-007		LA 44,5 - 75,0 mm / M 14 (500 HV / 3,2 kg)	
92 755		9092388-007	Ersatz = 92 388		
92 988		9092988-007		LA 60,0 mm / R 180 (46 HRC / 2,9 kg)	
N 450 H		9092988-007	Ersatz = 92 988	LA 60,0 mm / R 180 (46 HRC / 2,9 kg)	
036 063		9092150-007	Ersatz = 92 150	LA 44,5 mm (500 HV / 3,2 kg)	Becker

Doppelherz-Breitschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 197		9092197-007		LA 44,5 mm / 180 mm breit (500 HV)	
92 202		9092202-007		LA 70,0 mm / 180 mm breit (500 HV)	
92 954		9092954-007		LA 44,5 - 75,0 mm / 180 mm breit (500 HV)	
92 955		9092955-007		LA 44,5 - 75,0 mm / 180 mm breit (46 HRC)	
92 505		9092505-007		LA 44,5 - 75,0 mm / 145 mm breit (500 HV)	

Doppelherz-Randschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 732		9092732-007		LA 44,5 - 75,0 mm (500 HV)	

Gänsefußschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
90 190		9090190-007		Schnittbreite 310 mm, LA 44,5 mm / 8 mm stark	
90 191		9090191-007		Schnittbreite 310 mm, LA 60,0 mm / 8 mm stark	
90 192		9090192-007		Schnittbreite 310 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	
90 224		9090224-007		Schnittbreite 350 mm, LA 44,5 mm / 8 mm stark	
90 225		9090225-007		Schnittbreite 350 mm, LA 60,0 mm / 8 mm stark	
90 226		9090226-007		Schnittbreite 350 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	
90 227		9090227-007		Schnittbreite 350 mm, LA 75,0 mm / 8 mm stark	
90 220		9090220-007		Schnittbreite 420 mm, LA 44,5 mm / 8 mm stark	
90 221		9090221-007		Schnittbreite 420 mm, LA 60,0 mm / 8 mm stark	
90 222		9090222-007		Schnittbreite 420 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	
90 223		9090223-007		Schnittbreite 420 mm, LA 75,0 mm / 8 mm stark	
90 538		9090538-007		Schnittbreite 450 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	
90 259		9090259-007		Schnittbreite 480 mm, LA 44,5 mm / 8 mm stark	
90 260		9090260-007		Schnittbreite 480 mm, LA 60,0 mm / 8 mm stark	
90 261		9090261-007		Schnittbreite 480 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	
90 262		9090262-007		Schnittbreite 480 mm, LA 75,0 mm / 8 mm stark	
90 011		9090011-007	Ersetzt: 15179 / 504 027 / 504 032	Schnittbreite 175 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	Einböck / Köckerling
90 012		9090012-007	Ersetzt: 15166 / 504 026	Schnittbreite 175 mm, 1 Bohrung / 5 mm stark	Einböck / Köckerling
292-200		9090522-007		Schnittbreite 200 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	
292-240		9090523-007		Schnittbreite 240 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	
292-300		9090524-007		Schnittbreite 300 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	
GSB 200 - CW 650.004.100		9090178-007		Schnittbreite 210 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	

Gänsefußschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
GSB 250 - CW 650.004.000		9090179-007		Schnittbreite 250 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	
GSB 300 - CW 650.003.900		9090180-007		Schnittbreite 310 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	
GSB 350 - CW 650.003.900		9090181-007		Schnittbreite 370 mm, LA 45,0 mm / 5 mm stark	
506 012		9090192-007	Ersatz = 90 192	Schnittbreite 310 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	Köckerling
506 013		9090757-007	Alternativ: 90 192	Schnittbreite 310 mm, LA 70,0 mm / 10 mm stark	Köckerling
506 016		9090222-007	Ersatz = 90 222	Schnittbreite 420 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	Köckerling
506 019		9090538-007	Ersatz = 90 538	Schnittbreite 450 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	Köckerling
506 150		9090939-007	Alternativ: 90 226	Schnittbreite 450 mm, LA 70,0 mm / 10 mm stark	Köckerling
506 044		9090261-007	Ersatz = 90 261	Schnittbreite 480 mm, LA 70,0 mm / 8 mm stark	Köckerling

Flügelschare Monobloc

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 126		9092126-007		Schnittbreite 480 mm, Bohrung für Schrauben M 12	
506 101		9092126-007	Ersatz = 90 126	Schnittbreite 480 mm, Bohrung für Schrauben M 12	Köckerling
92 340		9092340-007		Schnittbreite 480 mm, Bohrung für Schrauben M 16	

Scharspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 472		9092472-007	Ersetzt: 061 910		Becker
90 026-S WiDia		9090026-019		hartmetallbeschichtet, LA 44,0 - 80,0 mm / 70 x 15 mm	
90 797-S WiDia		9090797-019		hartmetallbeschichtet	
XL 018		9092418-007	Ersatz = 337 4388, S 12 D		Amazone / BBG Pegasus
XL 031		9092419-019	Ersatz = 337 4392, S 12 P		Amazone / BBG Pegasus

Flügelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 772		9092772-007		Schnittbreite 370 mm / Halteplatte dazu: 92 771	
92 621		9092621-007		Schnittbreite 420 mm / Halteplatte dazu: 92 771	
92 773		9092773-007		Schnittbreite 455 mm / Halteplatte dazu: 92 771	
92 518		9092518-007		Schnittbreite 350 mm / Halteplatte dazu: 92 519	
92 530		9092530-007		Schnittbreite 420 mm / Halteplatte dazu: 92 519	

Schermesser

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 520	R	9092520-007			
92 521	L	9092521-007			
92 622	R	9092622-007			
92 623	L	9092623-007			
92 536	R	9092536-007			
92 537	L	9092537-007			
92 536- S WiDia	R	9090832-019		hartmetallbeschichtet	
92 537- S WiDia	L	9090833-019		hartmetallbeschichtet	
036 709	R	9092520-007	Ersatz = 92 520		Becker
036 710	L	9092521-007	Ersatz = 92 521		Becker
036 750	R	9092536-007	Ersatz = 92 536		Becker
036 751	L	9092537-007	Ersatz = 92 537		Becker
506 020	R	9092622-007	Ersatz = 92 622		Köckerling
506 022	L	9092623-007	Ersatz = 92 623		Köckerling
XL 019	R	9092434-007	Ersatz = 337 4420, FL 37 D GEK		Amazone / BBG Pegasus
XL 020	L	9092435-007	Ersatz = 337 4421, FL 37 D GEK		Amazone / BBG Pegasus
XL 032	R	9092436-019	Ersatz = 337 4424, FL 37 P GEK		Amazone / BBG Pegasus
XL 033	L	9092437-019	Ersatz = 337 4425, FL 37 P GEK		Amazone / BBG Pegasus

Halteplatten

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 519		9092519-007		Montage hinter Grubberstiel (Alte Ausführung)	
92 771		9092771-007		Montage zwischen Stiel u. Schar (Neue Ausführung)	
XL 021		9092405-007	Ersatz = 467 9106		Amazone / BBG Pegasus

Leitbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
XL 015		9092404-007	Ersatz = 337 4395, LB 1		Amazone / BBG Pegasus

Randleitbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
XL 016	R	9036696-007	Ersatz = 337 4398, LBR 2		Amazone / BBG Pegasus
XL 017	L	9036697-007	Ersatz = 337 4399, LBR 2		Amazone / BBG Pegasus

Schmalschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
92 232		9092232-007		70 x 13 mm / LA 44,5 mm	
92 061		9092061-007		100 x 12 mm / LA 70,0 mm, Bohrung für Schrauben M 12	Köckerling
92 355		9092355-007		100 x 12 mm / LA 70,0 mm, Bohrung für Schrauben M 16	
92 367		9092367-007	Ersetzt: 506 033	100 x 12 mm / LA 2x 44,5 - 75,0 mm	Köckerling

Schmalschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
90 991 - H2000		9090991-019	Ersetzt: 506 006, 506 008		Köckerling
90 029-S WiDia		9090029-019		hartmetallbeschichtet	
90 869-S WiDia		9090869-019		70 x 20 mm / LA 44,5 - 80,0 mm, hartmetallbeschichtet	
90 986-S WiDia		9090986-019		60 x 16 mm / LA 2 x 70,0 mm, hartmetallbeschichtet	Köckerling
SOC 0202-S WiDia		9090777-019		60 x 18 mm / LA 44,5 - 80,0 mm, hartmetallbeschichtet	

Grubberstiele

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
20 860		9098241-007		60 x 25 x 731 mm, LA 70,0 mm	Rau
96 063		9098391-007		60 x 25 x 706 mm, LA 44,5 mm	
96 064		9098421-007		60 x 25 x 756 mm, LA 44,5 mm	
96 065		9098451-007		60 x 25 x 696 mm, LA 60,0 mm	
96 068		9098541-007		60 x 25 x 696 mm, LA 70,0 mm	
98 967		9098967-007		60 x 25 x 865 mm, LA 70,0 mm	Kerner
98 977		9098977-007		60 x 25 x 806 mm, LA 44,5 mm	
98 984		9098984-007		60 x 25 x 726 mm, LA 70,0 mm	
98 997		9098997-007		60 x 25 x 741 mm, LA 44,5 mm	

Spatenrolleneggenmesser

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
HX 582-30	R	9093055-007		für 30-er Vierkantwelle	Hankmo
HX 582-30	L	9093056-007		für 30-er Vierkantwelle	Hankmo

Vierkantzinken

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
37 500 / 23 374		9092446-007		25x25x175 mm	Rau
37 502 / 35 920		9092639-007		30x30x175 mm	Rau
49 048		9092925-007		30x30x185 mm	Rau

Mulchzinken

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
50 017 - H2000		9092054-019		30x30x185 mm	Rau
39 349		9092637-007		25x25x175 mm	Rau
35 921 - H2000		9092638-019	= 39 349 - H 2000	25x25x175 mm	Rau

FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH

Reddighäuser Hammer

D-35116 Hatzfeld

Telefon Zentrale +49(0)6452 9331-0

Telefax Vertrieb +49(0)6452 9331-47

Telefax Technik +49(0)6452 9331-19

www.frank-wst.de

vertrieb@frank-wst.de

FRANK Hungária Kft.

Kovács-Hagyó Gyula út. 7.

H-3600 Ózd

Tel. +36(0)48 472-031

Fax +36(0)48 471-838

www.frankhungaria.hu

kalolali@frankhungaria.hu

hrita@frankhungaria.hu

TOW «FRANK-Lemeks»

vul. Brodivska, 5a

UA-46002 Ternopil

Tel. +38 0 352 5264-88

Fax +38 0 352 5219-67

www.frank-lemex.com.ua

flb@tr.urktel.net