




















**Verschleißteile passend zu:
Landsberg / Pöttinger**



Typdarstellung

<p>Schnabelschar</p> 	<p>Wechselspitzenschar</p> 	<p>Wechselspitzenschar</p> 	<p>Wechselspitze</p> 	<p>Wechselspitze</p> 
<p>Schar-Vorderteil</p> 	<p>Schar-Hinterteil</p> 	<p>Perfektschar</p> 	<p>Düngereinlegerschar</p> 	<p>Streichblech-Vorderteil</p> 
<p>Streichblech-Hinterteil</p> 		<p>Streichblech-Streifen</p> 		<p>Streichschiene</p> 
<p>Anlage</p> 	<p>Anlage</p> 	<p>Anlage</p> 	<p>Rumpfanschlag</p> 	<p>Anlagenseche</p> 
<p>Scharmesser</p> 				

Schnabelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 37 50, 925.01.000.0	R	9014552-007			30-25 U
190 37 60, 925.02.000.0	L	9014553-007			30-25 U
190 30 20, 000 849 Z, 925.03.000.0	R	9014484-007	Ersetzt: 190 35 50		30-27 UF, 21 UF
190 30 30, 000 850 Z, 925.04.000.0	L	9014485-007	Ersetzt: 190 35 60		30-27 UF, 21 UF
190 27 40, 010 513 Z, 925.05.000.0	R	9014526-007			35-27 UF
190 27 50, 010 514 Z, 925.06.000.0	L	9014527-007			35-27 UF
190 35 57, 041 782 Z, 925.21.000.0	R	9014574-007	Ersetzt: WY 25		35-26 W
190 35 58, 041 783 Z, 925.22.000.0	L	9014575-007	Ersetzt: WY 25		35-26 W
190 39 75, 041 214 B, 925.23.000.0	R	9014564-007			35-30 W
190 39 76, 041 215 B, 925.24.000.0	L	9014565-007			35-30 W
190 31 00, 001 489 Z, K-183, 925.07.000.0	R	9014476-007			35-30 WS, 35-30 UN, 35-40 UF, 40-30 UF, 35-35 UF, 35-27 US, 35-30 US, 40-30 US, 35-35 UFS
190 31 10, 001 490 Z, K-183 L, 925.08.000.0	L	9014477-007			35-30 WS, 35-30 UN, 35-40 UF, 40-30 UF, 35-35 UF, 35-27 US, 35-30 US, 40-30 US, 35-35 UFS
190 36 54, 041 656 Z, 925.13.000.0	R	9014592-007			35-35 UW, 35-30 UW, 40-35 UW, 40-30 UW
190 36 55, 041 657 Z, 925.14.000.0	L	9014593-007			35-35 UW, 35-30 UW, 40-35 UW, 40-30 UW
190 39 44, 925.26.000.0	R	9014594-007			35-35 WSS, 40-35 WSS
190 39 45, 925.27.000.0	L	9014595-007			35-35 WSS, 40-35 WSS

Wechselspitzenschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 36 71, 041 317 Z	R	9014570-007			35-27 UF
190 36 72, 041 318 Z	L	9014571-007			35-27 UF
190 36 73, 041 319 Z	R	9014572-007			35-30 UF, 35-35 UF
190 36 74, 041 320 Z	L	9014573-007			35-30 UF, 35-35 UF
190 36 78, 041 329 Z	R	9014582-007			35-26 W

Wechselspitzenschar

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 36 79, 041 330 Z	L	9014583-007			35-26 W
925.13.116.1	R	9014626-007			35 UW, 35 UWS
925.13.126.1	L	9014627-007			35 UW, 35 UWS
925.26.013.1	R	9014628-007			35 WSS
925.26.023.1	L	9014629-007			35 WSS
67 73004	R	9027262-007		entspricht 073 004	36-41 W
67 73005	L	9027263-007		entspricht 073 005	36-41 W

Wechselspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 36 75, M 1000	R	9092386-007			35-27 UF, 35-30 UF, 35-35 UF, 40-35 UF, 35-26 W
190 36 76, M 1010	L	9092387-007			35-27 UF, 35-30 UF, 35-35 UF, 40-35 UF, 35-26 W
67 53090	R	9092146-007		entspricht 053 090	36-41 W
67 63090	L	9092215-007		entspricht 063 090	36-41 W
925.13.011.1	R	9092400-007		97 mm Lochabstand	UW/UWS/W
925.13.021.1	L	9092401-007		97 mm Lochabstand	UW/UWS/W
925.26.011.1	R	9092402-007		110 mm Lochabstand	WSS
925.26.021.1	L	9092403-007		110 mm Lochabstand	WSS

Schar-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
041 662 Z	R	9014620-007			35-30 UW, 35-35 UW, 40-35 UW, 40-38 UW
041 663 Z	L	9014621-007			35-30 UW, 35-35 UW, 40-35 UW, 40-38 UW
041 856 Z	R	9014622-007			40-35 WSS
041 857 Z	L	9014623-007			40-35 WSS

Schar-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 39 46, 941.94.022.0	R	9014606-007			40-35 WSS
190 39 47, 941.94.032.0	L	9014607-007			40-35 WSS
190 36 84, 940.95.022.0	R	9014608-007			35-30 UW, 35-35 UW, 40-35 UW
190 36 85, 940.95.032.0	L	9014609-007			35-30 UW, 35-35 UW, 40-35 UW
190 36 86, 940.95.002.0	R	9014610-007			40-38 UW
190 36 87, 940.95.012.0	L	9014611-007			40-38 UW

Perfektschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 23 40, 005 699 Z, 925.74.000.0	R	9014500-007			28 UF, 28 UN, 30 UN, 31 UN, 30 WS, 30-30 UF, 35-30 UF, 40-30 UF, 35-35 UF/UFS, 30-30 UN, 35-30 UN, 40-30 UN, 30-27 US, 35-27 US, 30-30 US, 35-30 US, 40-30 US
190 23 50, 005 700 Z, 925.75.000.0	L	9014501-007			28 UF, 28 UN, 30 UN, 31 UN, 30 WS, 30-30 UF, 35-30 UF, 40-30 UF, 35-35 UF/UFS, 30-30 UN, 35-30 UN, 40-30 UN, 30-27 US, 35-27 US, 30-30 US, 35-30 US, 40-30 US
190 26 80, 010 541 Z, 925.70.000.0	R	9014502-007			30-27 UF, 21 UF, 35-30 UW, 30-27 UFS
190 26 90, 010 542 Z, 925.71.000.0	L	9014503-007			30-27 UF, 21 UF, 35-30 UW, 30-27 UFS
190 27 20, 012 671 Z	R	9014540-007			35-27 UF
190 27 30, 012 672 Z	L	9014541-007			35-27 UF

Scharseche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
67 73091	R	9092556-007		entspricht 073 091	36 W, 41 W
67 73092	L	9092557-007		entspricht 073 092	36 W, 41 W

Düngereinlegerschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 31 60, 002 909 D, K-1004	R	9014494-007			V 14, DV 14
190 36 67, 002 910 Z, K-1004 L	L	9014495-007			V 14, DV 14
001 847 Z	R	9014534-007			DV 50-25, DV 60-25, MV 25-25, MV 60-25
001 848 Z	L	9014535-007			DV 50-25, DV 60-25, MV 25-25, MV 60-25
190 36 93, 037 985 D	R	9014568-007			MV 50-20, MV 50-25
190 36 94, 037 986 D	L	9014569-007			MV 50-20, MV 50-25
056 461 Z	R	9014612-007			DE 50-15, DE 50-20
056 462 Z	L	9014613-007			DE 50-15, DE 50-20
190 36 95	R	9014614-007		alternativ: PA 3 054 01	M2, VS, ME 50-20, ME 50-25
190 36 96	L	9014615-007		alternativ: PA 3 055 01	M2, VS, ME 50-20, ME 50-25
921.04.118.0	R	9014630-007			M2, VS, ME 50-20, ME 50-25
921.04.128.0	L	9014631-007			M2, VS, ME 50-20, ME 50-25

Düngereinlegerstreichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
001 849 Z	R	9032984-007			DV 50-25, DV 60-25
001 850 Z	L	9032985-007			DV 50-25, DV 60-25
190 36 97	R	9037142-007		alternativ: PA 3 054 02	M 1
190 36 98	L	9037143-007		alternativ: PA 3 055 02	M 1

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
001 463 Z	R	9032957-007			28 UF, 30 UN, 31 UM, 30-30 UF, 35-30 UF, 35-35 UM, 40-30 UF, 35-30 UM
001 464 Z	L	9032958-007			28 UF, 30 UN, 31 UM, 30-30 UF, 35-30 UF, 35-35 UM, 40-30 UF, 35-30 UM
001 765 Z	R	9032955-007			30-27 UF, 25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 35-27 UF
001 766 Z	L	9032956-007			30-27 UF, 25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 35-27 UF
190 20 20	R	9032953-007			30 WS.35-30 WS, 30 WSM, 35-30 WSM, 30-30 UN, 35-30 UN, 40-30 UN
190 20 30	L	9032954-007			30 WS.35-30 WS, 30 WSM, 35-30 WSM, 30-30 UN, 35-30 UN, 40-30 UN
190 35 24, 041 386 Z	R	9036702-007		entspricht VST 1620	35-35 UW, 40-35 UW, 35-30 UW, 40-30 UW
190 35 25, 041 387 Z	L	9036703-007		entspricht VST 1630	35-35 UW, 40-35 UW, 35-30 UW, 40-30 UW
190 35 62, 041 776 Z	R	9037120-007	Ersatz = WS/WY 350		35-26 W bis Baujahr / until / jusqu'à 1995
190 35 63, 041 777 Z	L	9037121-007	Ersatz = WS/WY 350		35-26 W bis Baujahr / until / jusqu'à 1995
041 623 A	R	9036738-007			35-30 UWS, 35-35 UWS
041 624 A	L	9036739-007			35-30 UWS, 35-35 UWS
041 884 A	R	9036776-007			40-35 WSS
041 885 A	L	9036777-007			40-35 WSS
67 73250	R	9035384-007		entspricht 073 250	36 W
67 73251	L	9035385-007		entspricht 073 251	36 W
67 73256	R	9035388-007		entspricht 073 256	41 W
67 73257	L	9035389-007		entspricht 073 257	41 W

Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
001 461 Z	R	9032965-007			35-30 UF, 31 UN, 31 UM, 30-30 UF, 40-30 UF, 35-30 UM
001 462 Z	L	9032966-007			35-30 UF, 31 UN, 31 UM, 30-30 UF, 40-30 UF, 35-30 UM
001 763 Z	R	9032963-007			30-27 UF, 21 UF, 20 UF, 25-25 UF, 26-25 UF, 24 UF, 26-27 UF, 35-27 UF
001 764 Z	L	9032964-007			30-27 UF, 21 UF, 20 UF, 25-25 UF, 26-25 UF, 24 UF, 26-27 UF, 35-27 UF
190 35 22, 041 384 Z	R	9036704-007			35-30 UW, 40-30 UW
190 35 23, 041 385 Z	L	9036705-007			35-30 UW, 40-30 UW
190 35 59, 041 774 Z	R	9037124-007	Ersatz = WY 400		35-26 W
190 35 61, 041 775 Z	L	9037125-007	Ersatz = WY 400		35-26 W
930.20.011.0, 041 654 Z	R	9036804-007			35-35 UW
930.21.011.0, 041 655 Z	L	9036805-007			35-35 UW
67 73286	R	9037614-007		entspricht 073 286	36 W
67 73287	L	9037615-007		entspricht 073 287	36 W
67 73290	R	9037616-007		entspricht 073 290	41 W
67 73291	L	9037617-007		entspricht 073 291	41 W

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
041 506 Z	R	9036740-007		Streifen-Nr. 1	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 510 Z	L	9036741-007		Streifen-Nr. 1	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 507 Z	R	9036742-007		Streifen-Nr. 2	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 511 Z	L	9036743-007		Streifen-Nr. 2	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 508 Z	R	9036744-007		Streifen-Nr. 3	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 512 Z	L	9036745-007		Streifen-Nr. 3	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 509 Z	R	9036766-007		Streifen-Nr. 4	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 513 Z	L	9036767-007		Streifen-Nr. 4	35-35 UFS, 40-35 UFS
041 611 A	R	9036750-007		Streifen-Nr. 1	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 612 A	L	9036751-007		Streifen-Nr. 1	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 613 A	R	9036752-007		Streifen-Nr. 2	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 614 A	L	9036753-007		Streifen-Nr. 2	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 615 A	R	9036754-007		Streifen-Nr. 3	35-30 UWS, 35-35 UWS

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
041 616 A	L	9036755-007		Streifen-Nr. 3	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 617 A	R	9036756-007		Streifen-Nr. 4	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 618 A	L	9036757-007		Streifen-Nr. 4	35-30 UWS, 35-35 UWS
041 872 B (A)	R	9036758-007		Streifen-Nr. 1	40-35 WSS
041 873 B (A)	L	9036759-007		Streifen-Nr. 1	40-35 WSS
041 874 A	R	9036760-007		Streifen-Nr. 2	40-35 WSS
041 875 A	L	9036761-007		Streifen-Nr. 2	40-35 WSS
041 876 A	R	9036762-007		Streifen-Nr. 3	40-35 WSS
041 877 A	L	9036763-007		Streifen-Nr. 3	40-35 WSS
041 878 A	R	9036764-007		Streifen-Nr. 4	40-35 WSS
041 879 A	L	9036765-007		Streifen-Nr. 4	40-35 WSS

Streichschienen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
000 801 Z	R	9096300-007			30-27 UF, 30-27 US
000 802 Z	L	9096301-007			30-27 UF, 30-27 US
041 538 Z	R	9096722-007			
041 539 Z	L	9096723-007			
67 53387	R	9096302-007		entspricht 053 387	36 W, 41 W
67 63388	L	9096303-007		entspricht 063 388	36 W, 41 W

Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
000 813 Z	R	9048544-007		kurz	25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 30-27 UF, 35-27 UF, 35-27 UFS
000 814 Z	L	9048545-007		kurz	25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 30-27 UF, 35-27 UF, 35-27 UFS
000 805 Z	R	9048546-007		lang	25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 30-27 UF, 35-27 UF, 35-27 UFS
000 806 Z	L	9048547-007		lang	25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 30-27 UF, 35-27 UF, 35-27 UFS
001 497 Z, K-181	R	9048618-007	Ersetzt: 001 499 Z	lang	30-30 UF, 35-35 WS, 35-30 UF, 40-30 UF, 35-35 UF, 40-35 UF, 35-35 UFS, 40-35 UFS, 30-30 UN, 30-27 US, 35-27 US, 30-30 US, 35-30 US, 40-30 US

Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
001 498 Z, K-181 L	L	9048619-007	Ersetzt: 001 500 Z	lang	30-30 UF, 35-35 WS, 35-30 UF, 40-30 UF, 35-35 UF, 40-35 UF, 35-35 UFS, 40-35 UFS, 30-30 UN, 30-27 US, 35-27 US, 30-30 US, 35-30 US, 40-30 US
190 35 31, 041 397 Z	R	9048762-007	Ersetzt: 190 35 28	lang	35-35 UW, 40-35 UW, 35-30 UW, 40-30 UW
190 35 32, 041 398 Z	L	9048763-007	Ersetzt: 190 35 29	lang	35-35 UW, 40-35 UW, 35-30 UW, 40-30 UW
041 869 Z, 941.95.025.0	R/L	9050608-007	Ersetzt: 041 816 Z	lang (6-Loch)	35-35 WSS, 40-35 WSS
041 910 Z, 940.95.025.0	R/L	9050610-007	Ersetzt: 041 911 Z, 940.95.026.0	kurz (3-Loch)	35-30 UW/S, 35-35 UW/S, 40-38 UW/S
929.10.010.1	R/L	9050626-007		lang	35-26 W, 35-35 W, 36 W, 41 W, 35-30 UW/S, 35-35- UW/S, 40-38 UW/S, 31 UW, 36 UW, 39 UW

Rumpfanschläge

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
930.70.005.0	R	9050624-007			36 W, 41 W
930.71.005.0	L	9050625-007			36 W, 41 W

Anlagenschoner

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
041 793 Z		9050620-007		4-Loch	UFS 30-27, 35-30, UWS 35-35, UW 40-38, W 35-26, WSS 40-35

Guß-Schleifsohlen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
434 002 Z, K-056	!	R/L	9048648-007		

! Solange der Vorrat reicht

Anlagenseche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
190 30 00	R	9092216-007			25-25/30-27/35-27 UF/UFS
190 30 10	L	9092217-007			25-25/30-27/35-27 UF/UFS
190 31 90	R	9092218-007			30-27/35-27 US, 35-30/40-30 UF/US/UN, 35-35/40-35 UFS
190 32 00	L	9092219-007			30-27/35-27 US, 35-30/40-30 UF/US/UN, 35-35/40-35 UFS
190 35 88, 041 948 Z	R	9092568-007			30-30 UW/UWS, 35-35, 40-38
190 35 89, 041 949 Z	L	9092569-007			30-30 UW/UWS, 35-35, 40-38

Schermesser

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
966.50.031.0	R	9092104-007			
966.50.021.0	L	9092105-007			
939.50.220.1	R	9092550-007			
939.50.221.1	L	9092551-007			

FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH

Reddighäuser Hammer

D-35116 Hatzfeld

Telefon Zentrale +49(0)6452 9331-0

Telefax Vertrieb +49(0)6452 9331-47

Telefax Technik +49(0)6452 9331-19

www.frank-wst.de

vertrieb@frank-wst.de

FRANK Hungária Kft.

Kovács-Hagyó Gyula út. 7.

H-3600 Ózd

Tel. +36(0)48 472-031

Fax +36(0)48 471-838

www.frankhungaria.hu

kalolali@frankhungaria.hu

hrita@frankhungaria.hu

TOW «FRANK-Lemeks»

vul. Brodivska, 5a

UA-46002 Ternopil

Tel. +38 0 352 5264-88

Fax +38 0 352 5219-67

www.frank-lemex.com.ua

flb@tr.urktel.net