FRANK WALZ UND SCHMIEDETECHNIK

Verschleißteile passend zu: Lemken

Typdarstellung

Schnabelschar	Wechselspitzenschar	Wechselspitze	Schar-Voderteil	Schar-Hinterteil
Perfektschar	Düngereinlegerschar	Streichblech-Vorderteil	Streichblech-Hinterteil	
Streichblech-Streifen		Einlegeblech	Anlage	Anlage
Rumpfanschlag	Anlagenschoner	Anlagenseche	Sechscheibe	Doppelherzschar
Scharspitze	Scharmesser	Leitblech	Grubberstiel	

Spitzschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
333 3754, L 3-4 RS !	R	9014792-007			

! Solange der Vorrat reicht

Schnabelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
333 3822, WS 1 F !	R	9014822-007	Ersetzt: WS 1; WS 2; WS 2 S + WS 1 E / WS 2 E		
333 3823, WS 1 F !	L	9014823-007	Ersetzt: WS 1; WS 2; WS 2 S + WS 1 E / WS 2 E		
333 3770, US 2 !	R	9014790-007	Ersetzt: 333 3806, US 1		
333 3771, US 2 !	L	9014791-007	Ersetzt: 333 3807, US 1		
333 3802, NS 2	R	9014756-007	Ersetzt: 333 3800, NS 3		
333 3803, NS 2	L	9014757-007	Ersetzt: 333 3801, NS 3		
333 3804, NS 1	R	9014788-007	Ersetzt: 333 3806, US 1 / 333 3770, US 2		
333 3805, NS 1	L	9014789-007	Ersetzt: 333 3807, US 1 / 333 3771, US 2		
333 3938, NS 10 !	R	9014828-007			
333 3939, NS 10 !	L	9014829-007			
333 3810, M 22 S	R	9014776-007		alternativ zu 333 3788, MS 2 N	
333 3811, M 22 S	L	9014777-007		alternativ zu 333 3789, MS 2 N	
333 3812, M 24 S	R	9014778-007		alternativ zu 333 3796, MS 1 N	
333 3813, M 24 S	L	9014779-007		alternativ zu 333 3797, MS 1 N	
333 3834, M 26 S	R	9014872-007	Ersetzt: 333 3938, NS 10		
333 3835, M 26 S	L	9014873-007	Ersetzt: 333 3939, NS 10		

! Solange der Vorrat reicht

Wechselspitzenschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
333 4050, M 22 W	R	9014858-007			
333 4051, M 22 W	L	9014859-007			
333 4056, M 24 W	R	9014860-007			
333 4057, M 24 W	L	9014861-007			

Wechselspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
336 5534, S 1 W	R	9092398-007			
336 5535, S 1 W	L	9092399-007			
336 5540, S 2 W	R	9092830-007			
336 5541, S 2 W	L	9092831-007			

Schar-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
336 3986, WG 2 S	R	9018522-007			
336 3987, WG 2 S	L	9018523-007			
336 4050, B 2 S	R	9018528-007			
336 4051, B 2 S	L	9018529-007			
336 4054, C 2 S	R	9018550-007			
336 4055, C 2 S	L	9018551-007			
336 4150, B 2 SP	R	9018554-019		13 mm	
336 4151, B 2 SP	L	9018555-019		13 mm	
336 4154, C 2 SP	R	9018554-019		13 mm	
336 4155, C 2 SP	L	9018555-019		13 mm	
336 4150, B 2 S-S WiDia	R	9027794-019		hartmetallbeschichtet	
336 4151, B 2 S-S WiDia	L	9027795-019		hartmetallbeschichtet	

Schar-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
335 1958, WG 100 B	R	9018526-007	Ersetzt: 335 1956, WG 10 B		
335 1959, WG 100 B	L	9018527-007	Ersetzt: 335 1957, WG 10 B		
335 2110, SB 36 D	R	9018552-007			
335 2111, SB 36 D	L	9018553-007			
335 2120, SB 43 D	R	9018530-007			
335 2121, SB 43 D	L	9018531-007			
335 2130, SB 45 D	R	9018536-007			
335 2131, SB 45 D	L	9018537-007			
335 2134, SB 56 D	R	9018548-007			
335 2135, SB 56 D	L	9018549-007			
335 2220, SB 43 P	R	9018566-019			
335 2221, SB 43 P	L	9018567-019			
335 2230, SB 45 P	R	9018568-019			
335 2231, SB 45 P	L	9018569-019			
335 2234, SB 56 P	R	9018570-019			
335 2235, SB 56 P	L	9018571-019			
335 2130, SB 45 D-S WiDia	R	9027796-019		hartmetallbeschichtet	
335 2131, SB 45 D-S WiDia	L	9027797-019		hartmetallbeschichtet	
335 2134, SB 56 D-S WiDia	R	9027798-019		hartmetallbeschichtet	
335 2135, SB 56 D-S WiDia	L	9027799-019		hartmetallbeschichtet	

Perfektschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
333 3838, NB 1	R	9014874-007	Ersetzt: 333 3840, NB 2		
333 3839, NB 1	L	9014875-007	Ersetzt: 333 3841, NB 2		

Düngereinlegerschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
336 3712, S 150	R	9014814-007	Ersatz = 336 3714, S 185		
336 3713, S 150	L	9014815-007	Ersatz = 336 3715, S 185		
336 3714, S 185	R	9014814-007			
336 3715, S 185	L	9014815-007			
336 3720, S 190	R	9018532-007			
336 3721, S 190	L	9018533-007			
336 3710, S 270	R	9014826-007			
336 3711, S 270	L	9014827-007			
336 3724, S 360	R/L	9018572-007			

Düngereinlegerstreichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
347 0540, D 2	R	9035292-007			
347 0541, D 2	L	9035293-007			
347 0650, D 1	R	9035294-007			
347 0651, D 1	L	9035295-007			
347 0564, M 1	R	9036620-007	Ersetzt: 347 0562, R 185		
347 0565, M 1	L	9036621-007	Ersetzt: 347 0563, R 185		
347 0600, M 2	R	9036300-007			
347 0601, M 2	L	9036301-007			

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
345 0498, WS 2 K	R	9036612-007	Ersetzt: 345 0502, WS 1 K		
345 0499, WS 2 K	L	9036613-007	Ersetzt: 345 0503, WS 1 K		
345 0524, BU 2 K	R	9035264-007			
345 0525, BU 2 K	L	9035265-007			
345 0534, BU 10 K	R	9036622-007			
345 0535, BU 10 K	L	9036623-007			
345 1000, B 2 K	R	9036674-007			

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
345 1001, B 2 K	L	9036675-007			
345 1002, B 2 KD	R	9036680-007			
345 1003, B 2 KD	L	9036681-007			
345 1004, C 2 K	R	9036676-007			
345 1005, C 2 K	L	9036677-007			

Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
344 0778, WS 11 B	R	9036660-007	Ersetzt: 344 0782, WS 1 B / 344 0780, WS 2 B		
344 0779, WS 11 B	L	9036661-007	Ersetzt: 344 0783, WS 1 B / 344 0781, WS 2 B		
344 0710, BU 2 B	R	9035266-007	Ersetzt: 344 0712, BU 1 B		
344 0711, BU 2 B	L	9035267-007	Ersetzt: 344 0713, BU 1 B		
344 0736, BU 10 B	R	9036626-007			
344 0737, BU 10 B	L	9036627-007			
344 0718, NBU 1 B	R	9036602-007			
344 0719, NBU 1 B	L	9036603-007			
344 0716, NBU 2 B	R	9035272-007			
344 0717, NBU 2 B	L	9035273-007			
344 1024, B 25 B	R	9036314-007			
344 1025, B 25 B	L	9036315-007			
344 1030, B 30 B	R	9036316-007			
344 1031, B 30 B	L	9036317-007			
344 1034, B 35 B	R	9036678-007			
344 1035, B 35 B	L	9036679-007			
344 1040, B 40 B	R	9036318-007			
344 1041, B 40 B	L	9036319-007			
344 1140, C 40 B	R	9036322-007	Ersetzt: 344 1132, C 32 B		
344 1141, C 40 B	L	9036323-007	Ersetzt: 344 1133, C 32 B		
344 1240, W 52 B	R	9037754-007			
344 1241, W 52 B	L	9037755-007			

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
344 4010, BS 20	R	9036682-007		Streifen-Nr. 1	
344 4011, BS 20	L	9036683-007		Streifen-Nr. 1	
344 4024, BS 20	R	9036336-007		Streifen-Nr. 2	
344 4025, BS 20	L	9036337-007		Streifen-Nr. 2	
344 4034, BS 20	R	9036338-007		Streifen-Nr. 3	
344 4035, BS 20	L	9036339-007		Streifen-Nr. 3	
344 4044, BS 20	R	9036340-007		Streifen-Nr. 4	
344 4045, BS 20	L	9036341-007		Streifen-Nr. 4	
344 4010, BS 40	R	9036682-007		Streifen-Nr. 1	
344 4011, BS 40	L	9036683-007		Streifen-Nr. 1	
344 4012, BS 40	R	9037750-007		Streifen-Nr. 1	
344 4013, BS 40	L	9037751-007		Streifen-Nr. 1	
344 4020, BS 40	R	9036684-007		Streifen-Nr. 2	
344 4021, BS 40	L	9036685-007		Streifen-Nr. 2	
344 4030, BS 40	R	9036686-007		Streifen-Nr. 3	
344 4031, BS 40	L	9036687-007		Streifen-Nr. 3	
344 4040, BS 40	R	9036688-007		Streifen-Nr. 4	
344 4041, BS 40	L	9036689-007		Streifen-Nr. 4	
344 4010, BS 42	R	9036682-007		Streifen-Nr. 1	
344 4011, BS 42	L	9036683-007		Streifen-Nr. 1	
344 4020, BS 42	R	9036684-007		Streifen-Nr. 2	
344 4021, BS 42	L	9036685-007		Streifen-Nr. 2	
344 4030, BS 42	R	9036686-007		Streifen-Nr. 3	
344 4031, BS 42	L	9036687-007		Streifen-Nr. 3	
344 4042, BS 42	R	9036692-007		Streifen-Nr. 4	
344 4043, BS 42	L	9036693-007		Streifen-Nr. 4	
344 4110, US 35	R	9036326-007		Streifen-Nr. 1	
344 4111, US 35	L	9036327-007		Streifen-Nr. 1	
344 4120, US 35	R	9036328-007		Streifen-Nr. 2	
344 4121, US 35	L	9036329-007		Streifen-Nr. 2	
344 4130, US 35	R	9036330-007		Streifen-Nr. 3	
344 4131, US 35	L	9036331-007		Streifen-Nr. 3	
344 4134, US 35	R	9037752-007		Streifen-Nr. 4	
344 4135, US 35	L	9037753-007		Streifen-Nr. 4	

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
344 4110, US 40	R	9036326-007		Streifen-Nr. 1	
344 4111, US 40	L	9036327-007		Streifen-Nr. 1	
344 4120, US 40	R	9036328-007		Streifen-Nr. 2	
344 4121, US 40	L	9036329-007		Streifen-Nr. 2	
344 4130, US 40	R	9036330-007		Streifen-Nr. 3	
344 4131, US 40	L	9036331-007		Streifen-Nr. 3	
344 4140, US 40	R	9036332-007		Streifen-Nr. 4	
344 4141, US 40	L	9036333-007		Streifen-Nr. 4	

Einlegebleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
347 0860, E 4	R	9036304-007			
347 0861, E 4	L	9036305-007			

Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
340 1860, WS 2 V	R	9051750-007		kurz	
340 1861, WS 2 V	L	9051751-007		kurz	
341 1870, WS 2 A	R	9051754-007		lang	
341 1871, WS 2 A	L	9051755-007		lang	
340 1570, A 1 VL	R/L	9048860-007	Ersetzt: 340 1561, A 1 V	kurz	
341 1826, A 1	R/L	9048862-007		lang	
341 1508, A 36 H	R/L	9051782-007		lang	
341 1504, A 42	R/L	9051784-007	Ersetzt: 341 1500, A 36	lang	
341 1460, A 42 H	R/L	9051785-007		lang	
341 1450, A 48	R/L	9051787-007		lang	

Rumpfanschläge

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
340 1900, AK 10	R	9051780-007		Anlagenkeile	
340 1901, AK 10	L	9051781-007		Anlagenkeile	

Anlagenschoner

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
340 1550, SC 12	R/L	9051788-007		passend für Anlagen A 1	NBU / BU / BUS / KU / SU / LWU
340 1490, SC 18	R/L	9051779-007		passend für Anlagen A 36 H, A 42 (H), A 48	B / BS / C / D / K / M / US / W

Guß-Schleifsohlen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
341 9312, 4 N 3155 !	R	9011000-007		breit	
341 9313, 4 N 3155 !	L	9011001-007		breit	

! Solange der Vorrat reicht

Anlagenseche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
349 2900, L-AS 1 !	R	9092261-007			
349 2901, L-AS 1 !	L	9092262-007			
349 2890, L-AS 2	R	9092572-007			
349 2891, L-AS 2	L	9092573-007			

! Solange der Vorrat reicht

Sechscheiben

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
349 0030 (349 0029)		9091417-007		D 500/100 x 5 mm gl.	
349 0042		9091429-007		D 500/100 x 5 mm gez.	

Doppelherzschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
A 13		9092860-007			

Gänsefußschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
337 4356, G 25		9090629-007		Schnittbreite 250 mm	
337 4357, G 28		9090630-007		Schnittbreite 280 mm	

Scharspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
S 8 D		9092823-007			Thorit, Topas
337 4386, S 8 P		9092824-019			Thorit, Topas
337 4388, S 12 D		9092418-007			Smaragd
337 4392, S 12 P		9092419-019			Smaragd
S 12 D F		9092422-007		= S 12 P unbeschichtet	Smaragd
Pointe Delta / S 12-WiDia		9092835-019		hartmetallbeschichtet, passend zu S 12	Smaragd

Scharmesser

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
337 4402, FL 20	R	9090908-007			Topas
337 4403, FL 20	L	9090909-007			Topas
337 4406, FL 28	R	9090910-007			Topas
337 4407, FL 28	L	9090911-007			Topas
337 4428, FL 23 D GEK	R	9092826-007			Thorit
337 4429, FL 23 D GEK	L	9092827-007			Thorit
337 4412, FL 33	R	9092574-007			Smaragd
337 4413, FL 33	L	9092575-007			Smaragd
337 4416, FL 35 D	R	9092502-007			Smaragd
337 4417, FL 35 D	L	9092503-007			Smaragd
337 4418, FL 35 D GEK	R	9092766-007			Smaragd
337 4419, FL 35 D GEK	L	9092767-007			Smaragd
337 4420, FL 37 D GEK	R	9092434-007			Smaragd
337 4421, FL 37 D GEK	L	9092435-007			Smaragd
337 4426, FL 35 P GEK	R	9092768-019			Smaragd
337 4427, FL 35 P GEK	L	9092769-019			Smaragd
337 4424, FL 37 P GEK	R	9092436-019			Smaragd
337 4425, FL 37 P GEK	L	9092437-019			Smaragd
337 4416, FL 35-S WiDia	R	9090836-019		hartmetallbeschichtet	Smaragd
337 4417,FL 35-S WiDia	L	9090837-019		hartmetallbeschichtet	Smaragd
337 4424, FL 37-S WiDia	R	9090920-019		hartmetallbeschichtet	Smaragd
337 4425, FL 37-S WiDia	L	9090921-019		hartmetallbeschichtet	Smaragd

Halteplatten

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
467 9106		9092405-007	Ersetzt: 467 9105		Smaragd, Thorit, Topas

Leitbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
337 4395, LB 1		9092404-007			Smaragd
337 4401, LB 3		9092825-007			Thorit

Randleitbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
337 4398, LBR 2	R	9036696-007			Smaragd, Thorit
337 4399, LBR 2	L	9036697-007			Smaragd, Thorit

Hohlscheiben

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
349 0458		9091435-007		D 450/100 x 5 mm	

Grubberstiele

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
465 3680		9098770-007		70 x 22 x 875 mm, LA 44,5 mm	Smaragd, Thorit, Topas
465 3903		9098771-007		40 x 15 x 450 mm, mit Hebel	Kompaktor
465 3901		9098772-007		40 x 15 x 450 mm	Kompaktor

Technische Änderungen vorbehalten. Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich.

Notizen

Notizen

Notizen

FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK

FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH
Reddighäuser Hammer
D-35116 Hatzfeld
Telefon Zentrale +49(0)6452 9331-0
Telefax Vertrieb +49(0)6452 9331-47
Telefax Technik +49(0)6452 9331-19
www.frank-wst.de
vertrieb@frank-wst.de

FRANK Hungária Kft.
Kovács-Hagyo Gyula út. 7.
H-3600 Ózd
Tel. +36(0)48 472-031
Fax +36(0)48 471-838
www.frankhungaria.hu
kalolali@frankhungaria.hu
hrita@frankhungaria.hu

TOW «FRANK-Lemeks»
vul. Brodivska, 5a
UA-46002 Ternopil
Tel. +38 0 352 5264-88
Fax +38 0 352 5219-67
www.frank-lemex.com.ua
flb@tr.urktel.net