



















**Verschleißteile passend zu:  
Niemeyer**



## Typdarstellung

<p>Schnabelschar</p> 	<p>Wechselspitzenschar</p> 	<p>Wechselspitze</p> 	<p>Schar-Voderteil</p> 	<p>Schar-Hinterteil</p> 
<p>Düngereinlegerschar</p> 	<p>Düngereinlegerstreichblech</p> 	<p>Streichblech-Vorderteil</p> 	<p>Streichblech-Vorderteil</p> 	<p>Streichblech-Vorderteil</p> 
<p>Streichblech-Hinterteil</p> 		<p>Streichblech-Hinterteil</p> 		
<p>Streichblech-Streifen</p> 		<p>Streichschiene</p> 	<p>Anlage</p> 	<p>Anlage</p> 
<p>Rumpfanschlag</p> 	<p>Scharmesser</p> 			

## Schnabelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
NW 121, 021 232	!	R	9015874-007		
NW 121, 021 231	!	L	9015875-007		
NU 10/12 S		R	9011114-007	Ersatz = U 10/12 S	
NU 10/12 S		L	9011115-007	Ersatz = U 10/12 SL	
N 132, 200 414		R	9018704-007	Ersatz = N 152, 200 614	
N 132, 200 415		L	9018705-007	Ersatz = N 152, 200 615	
N 152, 200 614		R	9018704-007		
N 152, 200 615		L	9018705-007		
N 172, 200 814		R	9018702-007		
N 172, 200 815		L	9018703-007		
N 182, 021 930		R	9018700-007		
N 182, 021 929		L	9018701-007		
SH 132 G, 023 632	!	R	9018710-007		
SH 132 G, 023 631	!	L	9018711-007		
SH 152 G, 023 432		R	9018708-007		
SH 152 G, 023 431		L	9018709-007		

**! Solange der Vorrat reicht**

## Wechselspitzenschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
N 132/152, 200 616 AS		R	9018716-007		
N 132/152, 200 617 AS		L	9018717-007		
N 172, 200 830		R	9018720-007		
N 172, 200 829		L	9018721-007		
N 182, 200 810		R	9018736-007		
N 182, 200 811		L	9018737-007		
SH 152 G, 200 626		R	9018712-007		
SH 152 G, 200 625		L	9018713-007		

## Wechselspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
024 104		R	9092006-007	2 Löcher	
024 105		L	9092007-007	2 Löcher	

## Schar-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SH 15 G, 200 678	R	9018756-007			
SH 15 G, 200 679	L	9018757-007			

## Schar-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SH 15 G, 024 102	R	9018758-007		466 mm lang	SH 13 G, SH 15 G, NU 16 G, NU 18 G, ESH 15 G, ENU 16 G
SH 15 G, 024 103	L	9018759-007		466 mm lang	SH 13 G, SH 15 G, NU 16 G, NU 18 G, ESH 15 G, ENU 16 G
SH 15 G, 024 106	R	9018760-007		539 mm lang	SH 15 G, NU 18 G, ESH 15 G
SH 15 G, 024 107	L	9018761-007		539 mm lang	SH 15 G, NU 18 G, ESH 15 G
NH 6 G, 024 122	R	9018762-007			NH 6 G, ENU 18 G
NH 6 G, 024 121	L	9018763-007			NH 6 G, ENU 18 G

## Düngereinlegerschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
026 018	R	9015790-007			
026 017	L	9015791-007			
026 088	R	9015748-007	Ersetzt: 8540, 3 AR		
026 087	L	9015749-007	Ersetzt: 8541, 3 AL		
026 104, VR 2	R	9015750-007			
026 103, VR 2	L	9015751-007			

## Düngereinlegerstreichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
8542, 3 AR	R	9032034-007			
8543, 3 AL	L	9032035-007			
026 102, VR 2	R	9035456-007			
026 101, VR 2	L	9035457-007			

## Streichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
N 15-662, 020 638	R	9035458-007			
N 15-661, 020 637	L	9035459-007			

## Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
N 15 G-752, 020 736	R	9035462-007			
N 15 G-751, 020 735	L	9035463-007			
N 17/18 G-772, 020 836	R	9035466-007			
N 17/18 G-771, 020 835	L	9035467-007			
SH 15 G, 023 436	R	9035494-007			
SH 15 G, 023 435	L	9035495-007			
NU 16/18 G, 024 080	R	9035500-007			
NU 16/18 G, 024 081	L	9035501-007			
NH 6 G, 024 114	R	9035520-007			
NH 6 G, 024 113	L	9035521-007			
EN 15 G, 200 746	R	9035546-007			
EN 15 G, 200 745	L	9035547-007			
ESH 15 G, 200 648	R	9035536-007			
ESH 15 G, 200 649	L	9035537-007			

## Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
N 15 G-754, 020 738	R	9035460-007			
N 15 G-753, 020 737	L	9035461-007			
N 17 G-774, 020 838	R	9035484-007			
N 17 G-773, 020 837	L	9035485-007			
N 18 G , 021 938	R	9035506-007			
N 18 G , 021 937	L	9035507-007			
SH 15 G, 200 052	R	9035496-007			
SH 15 G, 200 053	L	9035497-007			
NU 16 G, 024 078	R	9035504-007			

## Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
NU 16 G, 024 079	L	9035505-007			
NU 18 G, 024 090	R	9035502-007			
NU 18 G, 024 091	L	9035503-007			
NH 6 G, 024 112	R	9035522-007			
NH 6 G, 024 111	L	9035523-007			

## Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
EN 15 G, 200 748	R	9035548-007		Streifen-Nr. 1	
EN 15 G, 200 747	L	9035549-007		Streifen-Nr. 1	
EN 15 G, 200 750	R	9035550-007		Streifen-Nr. 2	
EN 15 G, 200 749	L	9035551-007		Streifen-Nr. 2	
EN 15 G, 200 752	R	9035552-007		Streifen-Nr. 3	
EN 15 G, 200 751	L	9035553-007		Streifen-Nr. 3	
EN 15 G, 200 754	R	9035554-007		Streifen-Nr. 4	
EN 15 G, 200 753	L	9035555-007		Streifen-Nr. 4	
EN 17 G, 200 846	R	9035556-007		Streifen-Nr. 1	
EN 17 G, 200 845	L	9035557-007		Streifen-Nr. 1	
EN 17 G, 200 848	R	9035558-007		Streifen-Nr. 2	
EN 17 G, 200 847	L	9035559-007		Streifen-Nr. 2	
EN 17 G, 200 850	R	9035560-007		Streifen-Nr. 3	
EN 17 G, 200 849	L	9035561-007		Streifen-Nr. 3	
EN 17 G, 200 852	R	9035562-007		Streifen-Nr. 4	
EN 17 G, 200 851	L	9035563-007		Streifen-Nr. 4	
ESH 15 G, 200 650	R	9035538-007		Streifen-Nr. 1	
ESH 15 G, 200 651	L	9035539-007		Streifen-Nr. 1	
ESH 15 G, 200 652	R	9035540-007		Streifen-Nr. 2	
ESH 15 G, 200 653	L	9035541-007		Streifen-Nr. 2	
ESH 15 G, 200 654	R	9035542-007		Streifen-Nr. 3	
ESH 15 G, 200 655	L	9035543-007		Streifen-Nr. 3	
ESH 15 G, 200 656	R	9035544-007		Streifen-Nr. 4	
ESH 15 G, 200 657	L	9035545-007		Streifen-Nr. 4	

## Streichschienen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
SH 15 G, 200 054	R	9096884-007			
SH 15 G, 200 055	L	9096885-007			
NU 16 G, 024 082	R	9096882-007			
NU 16 G, 024 083	L	9096883-007			

## Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
N 13/15 G, 020 620	R	9049804-007	Ersetzt: N 13/15-652, N 13/15-652 A	kurz	
N 13/15 G, 020 619	L	9049805-007	Ersetzt: N 13/15-651, N 13/15-651 A	kurz	
N 13/15 G, 020 622	R	9049806-007	Ersetzt: N 13/15-654, N 13/15-654 A	lang	
N 13/15 G, 020 621	L	9049807-007	Ersetzt: N 13/15-653, N 13/15-653 A	lang	
N 17/18 G, 021 916	R	9049838-007		kurz	
N 17/18 G, 021 915	L	9049839-007		kurz	
N 17/18 G, 021 918	R	9049842-007		lang	
N 17/18 G, 021 917	L	9049843-007		lang	
N 15 G, 024 003	R/L	9049850-007		368 mm	N 13 G, N 15 G, N 17 G, N 18 G, NU 35 G, SH 13 G, SH 15 G, NW 10 G, NW 12 G, NH 4, EN 15 G, EN 17 G, ESH 15 G
N 15 G, 024 072	R/L	9049856-007		470 mm	N 13 G, N 15 G, N 17 G, N 18 G, NU 35 G, SH 13 G, SH 15 G, NW 10 G, NW 12 G, NH 4, EN 15 G, EN 17 G, ESH 15 G
SH 15 G, 023 428	R/L	9049844-007		lang	
SH 15 G, 023 416	R/L	9049846-007		kurz	

## Rumpfanschläge

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
N 15 G, 024 004	R/L	9049852-007		für DELTA-Pflüge	N 13 G, N 15 G, N 17 G, N 18 G, NU 35 G, EN 15 G, EN 17 G, NU 16 G, NU 18 G
SH 15 G, 024 013	R/L	9049854-007		für DELTA-Pflüge	SH 13 G, SH 15 G, NW 10 G, NW 12 G, NH 4, ESH 15 G

## Guß-Schleifsohlen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
VP-69, 020 624	!	R	9010103-007		
VP-69, 020 623	!	L	9010104-007		

**! Solange der Vorrat reicht**

## Schermesser

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
031 196		R	9092790-007		
031 195		L	9092791-007		







FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH

Reddighäuser Hammer

D-35116 Hatzfeld

Telefon Zentrale +49(0)6452 9331-0

Telefax Vertrieb +49(0)6452 9331-47

Telefax Technik +49(0)6452 9331-19

[www.frank-wst.de](http://www.frank-wst.de)

[vertrieb@frank-wst.de](mailto:vertrieb@frank-wst.de)

---

FRANK Hungária Kft.

Kovács-Hagyó Gyula út. 7.

H-3600 Ózd

Tel. +36(0)48 472-031

Fax +36(0)48 471-838

[www.frankhungaria.hu](http://www.frankhungaria.hu)

[kalolali@frankhungaria.hu](mailto:kalolali@frankhungaria.hu)

[hrita@frankhungaria.hu](mailto:hrita@frankhungaria.hu)

TOW «FRANK-Lemeks»

vul. Brodivska, 5a

UA-46002 Ternopil

Tel. +38 0 352 5264-88

Fax +38 0 352 5219-67

[www.frank-lemex.com.ua](http://www.frank-lemex.com.ua)

[flb@tr.urktel.net](mailto:flb@tr.urktel.net)